

Bruine kiekendieven in 2005

Het goede muizenjaar 2004 kreeg in 2005 een vervolg waardoor het ook voor de bruine kiekendief een uitstekend jaar werd. Dit zien we onmiddellijk aan het aantal broedgevallen. Voor onze regio IJzer en Polder stijgen deze immers van 11 (2004) naar 18. Hierbij houden we nog geen rekening met de 4 territoriale koppels die we konden observeren. Vooral in het riet van de IJzervallei werd er opvallend veel gebroed. Jammer genoeg kon er onvoldoende nestopvolging gebeuren in deze zone. Bovendien moesten we begin juli nog afrekenen met overstromingen in het gebied, waardoor verschillende nesten verloren gingen.

Door het slechte weer in de eerste helft van mei werd heel wat maaigrasland niet gemaaid eind april/begin mei maar slechts later. Hierdoor was het aantal broedende bruine kiekendieven in maaigrasland een stuk hoger dan vorige jaren.

De bescherming van een uniek kiekendievennest (zes eieren!) in een maaigrasland langs de W. Cobergherstraat in De Moeren mislukte door onvoldoende opvolging. Het nest was op het moment van het maaien (9 mei) niet afgepaald en de afbakening van het nest moest gebeuren tijdens het maaien door het vrouwtje op te jagen van op de plaats waar ze in het grasland landde. Na vier pogingen lukte het uiteindelijk om het nest te lokaliseren in het hoge Italiaanse raaigras. De verstoring hierbij was er blijkbaar te veel aan en het nest werd helaas verlaten. Twee dagen nadien vond de landbouwer niks meer terug in het kiekendievennest. De eieren van het verlaten nest waren wellicht geroofd door het koppeltje kraaien in de buurt. Het koppel was reeds sedert 2 april aanwezig op de locatie en de naburige landbouwers konden mooi genieten van de prachtige baltsvluchten van het mannetje. Een vervolglegsel van dit koppel kwam er niet, alleszins kon het niet door ons worden vastgesteld.

Ook een broedgeval in de Sashoekstraat te Bulskamp werd door niet opvolging uitgemaaid rond 17 mei. De dag zelf zat het vrouwtje bruine kiekendief 'verweesd' op het gemaaid grasland en ook de dagen nadien zat ze vaak roerloos op een paaltje of in een boom. Maar toch bleef de drang om te broeden aanwezig. Vijf dagen later kon je het vrouwtje gelukkig terug zien vliegen naar haar nieuwe broedlocatie, ditmaal in een graanveld. Met succes vlogen drie pulli uit.

Ook in de Burgweg te Adinkerke (begin mei) ,in de Hemmestraat te Ramskapelle, en te Leke (half mei) sneuvelden nesten van bruine kiekendieven in het maaigrasland. Het koppel uit de Burgweg zette z'n broedactiviteiten verder en kon in een graanveld in de Noordhoekstraat met succes drie pulli grootbrengen.

Op vrijdagmiddag 22 april werd een koppel bruine kiekendieven ontdekt in de Zonnestraat te Veurne. Ze cirkelden rond een nieuw maaigrasland maar op dat moment stond het gras nog wat te laag om reeds in te nestelen. We hoopten dat ze het graanveld aan de overkant van de weg zouden verkieszen als nestplaats maar toch ging de voorkeur, tijdens de eerste week van mei, uit naar het (inmiddels sterk gegroeide) maaigrasland. De locatie aan de Zonnestraat begint stilletjes aan bij de klassieke locaties te horen want reeds voor de vierde keer (op zeven jaar) kon een broedgeval worden opgevolgd in dit doodlopend straatje.

Van een prooioverdracht en daaropvolgende maaltijd van het vrouwtje werd geprofiteerd om het nest af te palen. Vier eieren waren op het nest aanwezig en een behoorlijk vierkant van 10 meter op 10 meter werd afgebakend. Door het slechte weer werd het maaien nog wat uitgesteld maar op 24 mei kwam het perceel aan de beurt. Nadeel van dit late maaien is, dat, mocht de bescherming mislukken, het koppel wellicht niet opnieuw begint met de eileg (alhoewel we in 1999 nog een koppel hadden dat na het uitmaaien herbegon met de eileg begin juni!) Voor het koppel moet het maaien wellicht overkomen als een grote schok. Bijna het volledige perceel ligt tegen de vlakke, verandert enorm van uitzicht en verliest z'n gevoel van bescherming. Dit is wellicht het meest kritieke moment. De bamboestokjes bleven na het maaien van het vierkant staan want na het maaien wordt het gras geschud en hier kan het verkeerd lopen. Het geschudde gras kan namelijk op het vierkant vallen als de afpaling weggevallen is. Deze bewerking gebeurde enkele keren en telkens weer als er een buitje valt tot het gras voldoende droog is en opgehoopt werd om daarna in balen te worden verpakt. De witte balen werden op 28 mei weggehaald (dag na verpakking). Het slagen van de bescherming kon nagegaan worden door de aanwezigheid van het mannetje in de buurt. Toen het maaigrasland voor de zaadoogst een tweede keer werd gemaaid waren de jonge kiekendieven reeds vliegvlug. De bamboestokjes konden worden verwijderd en de boer kon het perceel nu volledig maaien. Het relaas van dit broedgeval kun je opvolgen in onderstaande fotoreportage.

- **Overzicht broedgevallen :**

- 18 zekere broedgevallen

Locatie	Nestresultaat
Veurne-Suikerfabriek	3 pulli uitgevlogen
Veurne-Zonnestraat	4 pulli uitgevlogen
Veurne-De Moeren	Nest verlaten
Veurne-Bulskamp	3 pulli uitgevlogen
Houthulst-Merkembroek	1 juveniel gezien
Houthulst-Merkembroek	Nestsucces onbekend
Diksmuide-Viconiaputten	Nest uitgevlogen
Diksmuide-Viconiaputten	Nestsucces onbekend
Diksmuide-Blankaart	4 pulli uitgevlogen
Diksmuide-Blankaart	Nestsucces onbekend
Diksmuide-Blankaart	Nestsucces onbekend
Diksmuide-Rhillebroeken	Nestsucces onbekend
Diksmuide-Leke	Nest uitgemaaid
Diksmuide-Oudekapelle	3 pulli uitgevlogen
Lo-Reninge-Westbroek	Nestsucces onbekend
Lo-Reninge-Noordschotebroek	Nestsucces onbekend
Nieuwpoort-Ramskapelle	Nest uitgemaaid
De Panne-Noordhoekstraat	3 pulli uitgevlogen

- 4 territoriale koppels

Alveringem-Waterhuizekes	Territoriaal koppel
Koksijde-Schoudervliet	Territoriaal koppel
Koksijde-Zelte	Territoriaal koppel
Veurne-'s Heerwillems	Territoriaal koppel

- Nestplaatskeuze

Hooiland	→	1
Graanveld	→	2
Rietland	→	11
Maaigrasland	→	4
Totaal	→	18

- Gemeenten

Veurne	→	4
Diksmuide	→	8
Houthulst	→	2
Nieuwpoort	→	1
De Panne	→	1
Lo-Reninge	→	2

- Predatie → nihil (niet vastgesteld)
- Beschermingsactie → 1/18



Een kiekendievennest wordt ontdekt en afgepaald in een maaigrasland in de Zonnestraat te Veurne



4 eieren in het nest, bemerk de oude maiskolf als nestmateriaal



Een vierkant rond het nest (100 m^2) wordt niet gemaaid, het gras wordt gedroogd



Het gras is ingepakt, het nest blijft broos achter op het perceel, gevoelig voor verstoring en predatie




Het nest ligt wat meer beschermt nu het gras groeit




Het nest ligt bijna bloot door het opengevallen gras. Vier jongen groeien op en vliegen later allen uit. Opdracht volbracht !

Broedgevallen en territoriale koppels bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 - 2005



Broedsucces bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 - 2005



Broedbiotoop bruine kiekendief IJzer en Polder 1999 - 2005

