



Boombroedende Bruine Kiekendief

Het was een van de zoekteams die tijdens Kiek'n Gors 2018 (medio juni) heel alert een mannetje Bruine Kiekendief met prooi opmerkte. Vervolgens werd ook een vrouw én een prooiovergabe tussen beide waargenomen. Daar was duidelijk iets gaande! Een mooi voorbeeld van een succesvolle 'puntobservatie' volgens protocol.

Eerder onverwacht en opvallend speelde de interactie tussen beide vogels zich af boven een bosje in open akkerbouwgebied in het zuiden van Heers (Limburg). Daar waar we vooral gefocust waren op het akkerland en eerder zouden verwachten dat een bruine kiek ergens in wintergerst op de grond zou nestelen, liet dit broedpaar toch iets heel anders zien. Na de prooiovergabe keerde het vrouwtje terug naar waar ze vandaan was gekomen, een bos van bijna 9ha op een helling van het golvende Haspengouwse landschap. Onverwacht en opvallend. Bestaande uit relatief jonge aanplant (15 jaar oud) van allerlei loofhout, met daartussen nog een aantal open zones met bramen en ruigtekruiden, had het bosje een vrij dicht en ontoegankelijk karakter. Enkele 'brandgangen' doorheen het bos ontsluiten het enigszins en geven toegang aan jagers om bv. tot bij hun voederplaatsen te komen.

Observaties in de weken na het Kiek'n Gors weekend, gemiddeld 2x/week, maakte duidelijk waar het nest zich ongeveer moest bevinden. Echter, het duurde tot de tweede week van augustus voordat er een jonge kiekendief uitvlog. Precieze info over het nest ontbrak nog steeds. Pas na het uitvliegen werd de effectieve nestlocatie opgezocht om zodoende geen verstoring te veroorzaken. De eigenaar/ landbouwer verleende een vlotte medewerking voor de toegang. In de toppen van een dicht sleedoornstruweel (*Prunus spinosa*) temidden van een jonge loofhoutaanplant met lichtrijke plekken en bramen, werd het 'boomnest' aangetroffen. Helaas onder dat nest op de grond ook een half wassen (+/-22d) jonge Bruine Kiekendief, dood. Door de gewichtstoename van de 2 jonge kiekendieven, was het nest waarschijnlijk beginnen verzakken en viel het ene jong uit het nest op de grond. Tussen het dichte struweel was het vervolgens onbereikbaar voor de ouders. Het wél succesvol uitgevlogen jong en zeker het vrouwtje bleven nog tot begin september aanwezig.



Diameter: 0.9 m
Hoogte nest: 0.5 m
Hoogte positie nest: 3 m

Nestmateriaal: maïsstoppels, oude stengels melganzevoet, andere 'onkruid'-stengels, tarwestro, vlasstro, takken van vlier en populier.

Het maken van een boom- of struiknest door kiekendieven wordt zelden aangetroffen. Mogelijk is dit het eerste geregistreerde geval voor België. Uit het buitenland zijn ook nog maar 2 vergelijkbare gevallen bekend (Koks, De Takkeling, 1994). Er werden weinig prooiresten gevonden bij het nest. De weinige observaties die mogelijk waren van het jaaggedrag van het mannetje, lieten zien dat hij vooral op muizenjacht ging in relatief nabij gelegen graanvelden en bermen.

Tekst en foto's: Remar Erens (Werkgroep Grauwe Gors)