

Kerkuilenseizoen 2003 regio Bachten de Kupe

Dit jaar was er voor het eerst een terugval van het aantal broedkoppels kerkuilen in onze regio. Twee koppels minder dan vorig jaar (9), wat het eindtotaal brengt op 7. Hiermee zitten we zelfs onder het niveau van 2001 (8). Laten we hopen dat dit gewoon een minder goed kerkuilenjaar was en dat we volgend jaar terug vooruitgang boeken. Twee nieuwe koppels van vorig jaar, namelijk het koppel uit Booitshoeke en Koksijde, kwamen dit jaar niet tot broeden. Op beide plaatsen werden de uilen wel nog gezien door de bewoners, maar meer niet. In Eggewaartskapelle konden we een mislukt broedgeval noteren voor het tweede jaar op rij, ondanks het feit dat de locatie continu bezet is sedert 1995. In De Moeren, Houtem, Lo en Kaaskerke waren de broedkoppels trouw op post, zoals de vorige jaren. Ook te Keiem werd er terug gebroed in het kleine schuurtje en dit voor het tweede jaar op rij. Het enige, nieuwe broedgeval noteerden we te Noordschote. Het werd eerder toevallig ontdekt toen een nieuwe medewerker, Siegfried Matthys uit Reninge, een oude boerderij ging bezichtigen met z'n vader. Groot was hun verbazing toen er een kerkuil kwam overgevlogen. Siegfried was gebeten en ging spoedig terug om dit van nabij te bekijken. Door avondlijk speurwerk kon hij al vlug constateren dat het een koppel betrof met plannen tot uitbreiding. De boerderij was sinds een jaar verlaten en de schouwen waren ideaal gebouwd om er in te wonen, namelijk in trapjes naar beneden. De ene kerkuil had z'n roestplaats in de ene schouw, de andere in de andere schouw. Met een serieuze duik in de schouw sprongen ze telkens de diepte in om vervolgens als zwarte piet er terug uit te klimmen. Bij een controle kon één van de kerkuilen gewoon uit de schouw worden geplukt. Hij zat ongeveer veertig centimeter diep op een trapje van de schouw met z'n gezicht quasi tegen de muur. Hoogst waarschijnlijk zullen er nog koppels in schouwen van leegstandende woningen/boerderijen zich hebben gevestigd zonder dat we er weet van hebben. Slechts bij een signalement van iemand uit de buurt kunnen we dergelijke koppels vinden. Opmerkelijk dit jaar was ook de aanwezigheid van de steenmarter op vier locaties (zie vorig nummer). Vooral in verlaten schuren zullen we met z'n aanwezigheid rekening moeten houden. Voor het eerst hebben we ook eens het bezettingspercentage van kerkuilen in onze bakken gemeten. Met inbegrip van onze twee vrije broedgevallen, komen we op een bezetting van 19 %. Hierin zijn begrepen alle locaties waar er een broedgeval aanwezig is maar ook de plaatsen waar er één of twee niet broedende kerkuilen aanwezig waren of waar er recente sporen (braakballen) werden gevonden in de kerkuilenbak. Kijken we naar het percentage van de broedgevallen die een kerkuilenbak hebben uitgekozen, dan komen we op 71,4 %. Door het geringe aantal broedgevallen, kan dat cijfer snel fluctueren door een nieuw vrij broedgeval. Maar ook het feit dat er buiten de controles van de kerkuilenbakken niet zoveel wordt gecontroleerd, bijvoorbeeld in schouwen van leegstaande huizen, kan het percentage de hoogte in jagen.

□ Gecontroleerde broedgevallen : 5

- De Moeren
- Lo
- Noordschote

- Kaaskerke
- Keiem



Pulli - Keiem



Vrouwtje kerkuil - Kaaskerke

- ❑ Vastgestelde broedgevallen : 1
 - Houtem
- ❑ Mislukte broedgevallen : 1
 - Eggewaartskapelle
- ❑ Totaal aantal broedgevallen : 7
- ❑ Aard broedgevallen
 - Schuur boerderij (nestbak) → 5 71,4 %
 - Woning boerderij (oversteek) → 1
 - Schouw boerderij → 1
- ❑ Reproductie

▪ Aantal pulli	1	2	3
▪ Aantal nesten	0	2	2
▪ Totaal pulli	→	10 pulli	
▪ Gemiddelde	→	2,5 pulli	
- ❑ Controleplaatsen

▪ Broedgeval	→	7	7 %
▪ Aanwezig/verse sporen	→	12	12 %
▪ Holenduiven / kauwen e.a .	→	25	25 %

▪ Steenmarter	→	4	4 %
▪ Niks	→	52	52 %
Totaal	→	100	100 %
Bezettingspercentage	→	19 %	

□ Detail broedgegevens

Plaats	Eerste ei	Eieren	Onbevruucht	Verloren	Pulli
<i>De Moeren</i>	02/04/03				2
<i>Lo</i>	01/05/03	6	1	1	3
<i>Kaaskerke</i>	11/05/03	4		2	2
<i>Keiem</i>	07/04/03				2

Plaats	Ringnummer	Leeftijd	Gewicht
<i>De Moeren</i>	H67064	44 d.	324 gr.
	H67065	46 d.	330 gr.
<i>Lo</i>	H67081	38 d.	280 gr.
	H67082	37 d.	302 gr.
	H67083	33 d.	289 gr.
<i>Kaaskerke</i>	H67084	39 d.	372 gr.
	H67085	43 d.	351 gr.
<i>Keiem</i>	H67067	35 d.	315 gr.
	H67068	42 d.	327 gr.
	H67069	37 d.	311 gr.

Globaal overzicht aantal broedgevallen per gemeente 1998-2003

Gemeente	1998	1999	2000	2001	2002	2003
<i>Veurne</i>	2	2	5	4	4	3
<i>Nieuwpoort</i>						
<i>Diksmuide</i>				1	3	2
<i>De Panne</i>		1				
<i>Koksijde</i>					1	
<i>Alveringem</i>						
<i>Lo-Reninge</i>	1	1		2	1	2
<i>Kortemark</i>				1		
Totaal	3	5	5	8	9	7



Adulte kerkuil geplukt uit schouw te Noordschote



2 donskuikens uit Kaaskerke



Close-up van 1 pulli



De Moeren, ons oudste continue broedgeval



Merk het mooie witte masker



3 pulli te Keiem

